


**PRÉVILLE**  
VISION CONFORT

PORTES & FENÊTRES

LA SEULE  
FENÊTRE TESTÉE  
À -30°C



COMPARATIVEMENT  
À 20°C POUR  
L'ENSEMBLE DE  
L'INDUSTRIE!



FENÊTRES  
**CONCERTO.CA**

PAR THERMOPLAST



PORTES & FENÊTRES

## UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN PLEINE EXPANSION

Fondée en 1960, Prévillle Vision Confort est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication sur mesure de fenêtres en PVC et de portes d'acier. La croissance constante de notre entreprise s'est effectuée en harmonie avec les avancements technologiques autant dans l'équipement de fabrication que dans les matériaux. C'est en misant sur un partenariat étroit avec nos fournisseurs que nous pouvons offrir à nos clients ce qui se fait de mieux présentement sur le marché.

## PARMI LES LEADERS DE L'INDUSTRIE!

L'approche de Prévillle est basée sur la satisfaction entière de nos clients, peu importe à quelle étape vous en êtes dans votre projet. La capacité de production de notre usine et la compétence de nos équipes nous permettent de satisfaire les exigences de constructeurs et des propriétaires les plus exigeants. Notre vision des affaires est basée sur les relations à long terme car votre satisfaction nous tient à cœur.

PRODUITS DURABLES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

3348, Chemin Kildare, Rawdon (Québec) J0K 1S0  
T: 450.834.2543

[previllevisionconfort.com](http://previllevisionconfort.com)

Membre de l'APCHQ

Membre de l'Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)

## TABLE DES MATIÈRES

ENSEMBLE DES PRODUITS	3
FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT / FIXES	5
FENÊTRES COULISSANTES	7
FENÊTRES À GUILLOTINE	9
FENÊTRES HYBRIDES	11
FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES	13
PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES	14
PERFORMANCES	15
GARANTIES	16



FENÊTRES  
**CONCERTO.CA**

PAR THERMOPLAST



## ENSEMBLE DES PRODUITS



### FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT / FIXES

#### **Esthétisme, confort et sécurité**

Conçues selon les tendances du marché et pour répondre aux attentes des consommateurs, ces fenêtres sont solides et durables et offrent une performance énergétique supérieure.



### FENÊTRES COULISSANTES

#### **Excellent rapport qualité/prix**

Parfaites pour les espaces restreints, ces fenêtres laissent pénétrer un maximum de lumière et offrent une visibilité dégagée sur l'extérieur.



### FENÊTRES À GUILLOTINE

#### **Design et innovation**

Pensées pour offrir une look classic, ces fenêtres s'adaptent à tous les projets de rénovations et de construction qui exigent une grande qualité.



### FENÊTRES HYBRIDES

#### **Le système de fenêtres hybrides combine le meilleur des deux mondes :**

- + L'esthétisme et la durabilité de l'aluminium;
- + L'efficacité énergétique, la facilité d'assemblage et d'entretien reconnues des produits de PVC.




### FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES

#### **La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style tout Européen a été développée pour les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels nord-américains.**





# FENÊTRES À BATTANT À AUVENT / FIXES



Conçues selon les tendances du marché et pour répondre aux attentes des consommateurs, ces fenêtres sont solides et durables et offrent une performance énergétique supérieure.

- + Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- + Ouverture du volet à 90° pour un nettoyage simple et rapide.
- + Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- + Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- + Quincaillerie à double actions permettant une ouverture et une fermeture sans effort.
- + Barrure multipoints pour un maximum de sécurité contre les entrées par infractions.
- + Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.

## ESTHÉTISME, CONFORT ET SÉCURITÉ

 **Double vitrage**  
7/8" (22,2mm)

 **Triple vitrage**  
1 1/4" (32mm)

### CHOIX DE CADRES



3 1/4"



4 1/2"



5 1/4"



6 9/16"

### CHOIX DE VOLET



Colonial

### CHOIX DE MOULURES À BRIQUES



Moulure à brique




L4551A



L4552C



L4554B



L4563A



L4596





# FENÊTRES COULISSANTES



Parfaites pour les espaces restreints, ces fenêtres laissent pénétrer un maximum de lumière et offrent une visibilité dégagée sur l'extérieur.

- Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- Volet dans portion isolée de la maison pour un rendement énergétique optimal.
- Moustiquaire côté intérieur
- Volet sur roulette pour faciliter le glissement.
- Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.
- Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- Produit très économique.




## EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

**Double vitrage**  
7/8" (22,2mm)

**Triple vitrage**  
1 1/4" (32mm)

### CHOIX DE CADRES



### CHOIX DE VOLET




Colonial

### CHOIX DE MOULURES À BRIQUES







# FENÊTRES À GUILLOTINE



Pensées pour offrir une look classic, ces fenêtres s'adaptent à tous les projets de rénovations et de construction qui exigent une grande qualité.


- + Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- + Ouverture du volet à l'horizontal pour un nettoyage simple et rapide.
- + Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- + Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- + Loquet central à came sécuritaire.
- + Poignée de levage intégrée au volet.
- + Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.

## DESIGN ET INNOVATION

 **Double vitrage**  
7/8" (22,2mm)

 **Triple vitrage**  
1 1/4" (32mm)

### CHOIX DE CADRES



### CHOIX DE VOLET



Colonial

### CHOIX DE MOULURES À BRIQUES



L4551A



L4552C



L4563A



L4596



+30°







# FENÊTRES HYBRIDES



Le système de fenêtres hybrides combine le meilleur des deux mondes :

- + L'esthétisme et la durabilité de l'aluminium
- + L'efficacité énergétique, la facilité d'assemblage et d'entretien reconnues des produits de PVC

NOS FENÊTRES HYBRIDES AUX PERFORMANCES  
EXCEPTIONNELLES SE PRÉSENTENT EN  
DIFFÉRENTS MODÈLES :

À battant / À auvent / Fixes  
À guillotine  
Coulissant

CHOIX DE VOILETS



Contemporain

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES



**Double vitrage**  
7/8" (22.2mm)



**Triple vitrage**  
1 1/4" (32mm)

CHOIX DE CADRES



Aluminium-PVC  
5 3/4"



Aluminium-PVC  
6 9/16"



Aluminium-Aluminium  
5 3/4"



Aluminium-Aluminium  
6 9/16"







marquisewindow.com

La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style tout Européen a été développée pour les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels nord-américains.

- + Conception et fabrication conformes aux normes Passivhaus
- + Respect des exigences de la certification LEED (trois points)
- + Élément de qualification pour les bâtiments à isolation supérieure et les évaluations de consommation d'énergie de classe 1
- + Certification ENERGY STAR® pour les zones nord-américaines
- + Réduction de la consommation d'énergie et de l'impact écologique par l'utilisation d'éléments de construction durables
- + Fabrication suivant les principes d'Éco-conception

et de gestion de cycle de vie

- + Disponibilité des nouvelles fenêtres écoénergétiques sur la plupart des marchés de constructions neuves
- + Plusieurs profondeurs de cadres pour répondre aux besoins de multiples projets de construction.
- + Plusieurs hauteurs de volets disponibles (80mm et 110mm) pour les fenêtres et portes.
- + Unités scellées jusqu'à 42mm (1 5/8") pour une valeur thermique accrue.
- + Renforcement en acier pour un rendement structural élevé.

STYLE EUROPÉEN ET  
ULTRA-PERFORMANTES

 **Double vitrage**  
7/8" (22.2mm)

 **Triple vitrage**  
1 1/4" (32mm)

### CHOIX DE CADRES



Aluminium-PVC  
5 3/4"



Aluminium-PVC  
6 9/16"

### CHOIX DE VOLET



Colonial



Contemporain

### DIFFÉRENTES COMBINAISONS

Ce système de fenêtres multifonctionnelles peut être utilisé et fabriqué selon différentes combinaisons :

**Porte et fenêtre oscillo-battantes à double action deux fonctions :** une qui fait basculer la tête de la fenêtre ou de la porte vers l'intérieur et l'autre qui ouvre le battant vers l'intérieur

**Porte et fenêtre oscillo-coulissantes** la tête de la fenêtre ou de la porte bascule vers l'intérieur et le battant coulisse latéralement

**Fenêtre à la française** fenêtre à battant

**Fenêtre à auvent** la tête de la fenêtre bascule vers l'intérieur

**Fenêtre fixe** avec son renforcement d'acier, la fenêtre fixe permet des fabrications de grandes dimensions

**Porte battante** s'agence à vos fenêtres

### OPTIONS

Diverses options vous permettent de personnaliser vos fenêtres :

- + Lame de clouage +
- + Verre triple énergétique +
- + Carrelages intégrés +
- + Moulures intérieures et extérieures
- + Vaste choix de couleur



# PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

NOS SYSTÈMES DE FENÊTRES  
SONT OFFERTS DANS UNE VARIÉTÉ  
DE COULEUR QUI  
S'AGENCERA À TOUS  
VOS DÉCORS

CHOISISSEZ PARMIS LES OPTIONS DE VITRAGE, QUINCAILLERIE, CARRELAGES ET COULEURS POUR PERSONNALISER VOS FENÊTRES À VOS BESOINS. DEMANDEZ CONSEIL À L'UN DE NOS EXPERTS!

## VITRAGE

### DOUBLE VITRAGE 7/8" (22,2mm)

Une fenêtre à double vitrage est un ensemble de deux verres et d'une pellicule Low-E (Gaz Argon).

Cette configuration est généralement suffisante pour la majorité des besoins.

Avantages : apporte une réduction de bruit légèrement meilleure dans les basses et moyennes fréquences (soit le « trafic lent » : musique de discothèque, trafic routier en ville...)



### TRIPLE VITRAGE 1 1/4" (32mm)

Une fenêtre à triple vitrage est un ensemble de trois verres séparés par deux pellicules Low-E (Gaz Argon).

Certaines localisations particulières peuvent nécessiter l'installation d'un triple vitrage de façon à réduire les pertes de chaleur et à augmenter la température des vitres intérieures. De manière générale, le triple vitrage procure un meilleur confort, réduit la condensation et le bruit. Prendre note que le coût est plus élevé et que le poids plus élevé est à prendre en considération.

## QUINCAILLERIE



Barrure guillotine

Système de barrure multi-point

Locquet à bascule guillotine



Opérateur Battant

### Couleurs disponible




## CARRELAGES ET FAUX BARROTINS



Slimline  
1/4" x 5/16"



Tubulaire  
1/4"




Georgien  
5/8" ou 1"



Plat  
5/8"

CARRELAGES DE FENÊTRES  
LES PLUS POPULAIRES  
Communiquez avec nous  
pour plus de modèles



# LA SEULE FENÊTRE TESTÉE À -30°C ET CONTRE LE VIEILLISSEMENT

COMPARATIVEMENT À 20°C POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE!


**+4500 CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE**

**POURQUOI -30°C ?**  
 PARCE QUE DANS LA RÉALITÉ DU CLIMAT HIVERNAL QUÉBÉCOIS, LA TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR SE SITUE ENTRE 0°C ET -30°C

**4500 CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE**  
**ÇA ÉQUIVAUT À QUOI ?**

- + 12 fois par jour tous les jours
- 86 fois par semaine
- + 375 fois par mois

\* ÉQUIVALENCES BASÉES SUR UNE ANNÉE



- ✓ Test d'infiltration d'air à 20°C
- ✓ Test de résistance à la pénétration d'eau à 20°C
- ✓ Test d'infiltration d'air à -30°C



**CERTIFICATION ENERGY STAR®** IL EST IMPORTANT DE CHOISIR UNE FENÊTRE OFFRANT UNE EXCELLENTE ISOLATION ET UN TRÈS HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE; CELA VOUS PERMETTRA DE RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'AUGMENTER VOTRE CONFORT QUOTIDIEN.

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EST EXPRIMÉE EN VALEUR **U**, **R** ET **RE**:

**LA VALEUR U**  
 INDIQUE LA PERTE DE CHALEUR.  
 ON CHERCHE UNE VALEUR **U** FAIBLE.  
 MAXIMUM: U1.4

**LA VALEUR R**  
 MESURE L'ISOLATION.  
 CORRESPOND À 1/U. ON RECHERCHE  
 UNE VALEUR **R** ÉLEVÉE.  
 MINIMUM: R4

**LA VALEUR RE**  
 INDIQUE LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE, C.-À-D.,  
 LE RAPPORT ENTRE LES PERTES DE CHALEUR,  
 L'ISOLATION ET LE GAIN SOLAIRE. ON RECHERCHE  
 UNE VALEUR **RE** ÉLEVÉE.  
 MINIMUM: RE29

## LE PVC EST 100% RECYCLABLE

Les fenêtres et les portes en PVC sont bâties pour servir plusieurs générations. Cela en fait un choix idéal pour la fabrication de produits de fenestration. Les fenêtres en PVC possèdent de nombreuses qualités environnementales comme la robustesse, la facilité d'entretien, la bonne efficacité énergétique et ils contribuent à réduire les factures d'énergie.

CHAQUE KILO DE PVC RECYCLÉ REMPLACE UNE QUANTITÉ ÉQUIVALENTE DE PVC NOUVEAU SUR LE MARCHÉ



**POUR CHAQUE KILO DE PVC RECYCLÉ, NOUS RÉDUISONS LES ÉMISSIONS DE CO<sub>2</sub> DE 2 KILOS**



**LE PVC PEUT ÊTRE RECYCLÉ JUSQU'À 7 FOIS**

LE RECYCLAGE S'INTÈGRE NATURELLEMENT DANS NOTRE STRATÉGIE DE CONSOMMATION RESPONSABLE. NOTRE PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DU PVC EST L'UNE DES FAÇONS DONT NOUS TENTONS DE RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.

**RÉDUIRE  
 REUTILISER  
 RECYCLER**



Manufacturer of  
**AAMA Certified Profiles,**  
 an FGIA Program



TOUS NOS PRODUITS DE FENESTRATION RENCONTRENT LES NORMES ÉTABLIES PAR LE PROGRAMME GOUVERNEMENTAL ENERGY STAR, CELLES DE LA CONSTRUCTION LEED POUR UNE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE ET CELLES DE AAMA POUR LES NORMES DE PERFORMANCE.



# LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

- + **20** ans **PVC**
- + **10** ans **VERRE**
- + **20** ans **QUINCAILLERIE**
- + **5** ans **INSTALLATION**

- + Le fabricant **PRÉVILLE Vision Confort** garantit ses fenêtres contre les défauts de fabrication de matériaux ou de main-d'oeuvre.
- + Toute pièce jugée défectueuse sera remplacée.
- + COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS :  
**450-834-2543**
- + [previllevisionconfort.com/contactez-nous](http://previllevisionconfort.com/contactez-nous)



PAR THERMOPLAST